

## VERSIONES DEL DOCUMENTO

<u>Versión</u>	<u>Páginas modificadas / Observaciones</u>
03/09/2020	Primera versión del documento
07/06/2021	Segunda versión del documento. Se añade el campo 7 para dar la posibilidad al intermediario de identificarse mediante LEI y se modifica el contenido del campo 6.

<u>Sección</u>	<u>Título</u>
Identificación accionistas y beneficiarios	Cancelación de desglose con información de accionistas y beneficiarios

## **FORMATO seev.048.001.01**

### **Descripción General**

Es una cancelación del desglose con información de accionistas y/o beneficiarios de un valor.

### **Origen/Destino**

**Emisor:** IBERCLEAR

**Receptor:** Entidades participantes, DCV, intermediarios.

**Emisor:** Entidades participantes, DCV, intermediarios.

**Receptor:** IBERCLEAR

### **Principales mensajes relacionados**

Cada mensaje seev.048, cancela un desglose previo seev.047 que atendía a una solicitud.

### **Relación con mensajes Propietarios**

Tiene equivalente en HTITU12, para cancelar un HTITU12 previo.

### Estructura del formato

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		0	<ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdv>	Shareholder Identification Disclosure Response Cancellation Advice V01
1	[1..1]		1	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification
	[1..1]		1	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference
2	[1..1]		2	__<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification
	[1..1]		2	__<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification
3	[1..1]		3	___<ISIN>	ISIN
	[1..1]		2	__<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date
	[1..1]		3	___<Dt>	Date
4	[1..1]		4	____<Dt>	Date
	[1..1]		1	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary
5	[1..1]		2	__<Nm>	Name
	[1..1]		2	__<Id>	Identification
6	[1..1]	{Or	3	___<AnyBIC>	Any BIC
7	[1..1]	Or}	3	___<LEI>	LEI

### Aclaración de campos

- 1 Nombre: Disclosure Response Identification  
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.  
Contenido: Referencia única de la respuesta con desgloses seev.047 a cancelar.
- 2 Nombre: Issuer Disclosure Request Identification  
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.  
Contenido: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose de titulares.
- 3 Nombre ISIN  
Formato: 12 posiciones alfanuméricas. Codificación ISO 6166 [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}.  
Contenido: Código de valor para el que se solicita la identificación de titularidades.
- 4 Nombre Shareholders Disclosure Record Date  
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.  
Contenido: Fecha record date para la que se solicita la identificación de titularidades de las posiciones.
- 5 Nombre Name of Responding Intermediary  
Formato: Alfanumérico hasta 350 posiciones.  
Contenido: Nombre del intermediario que elabora la cancelación de la respuesta del seev.047.
- 6 Nombre BIC of Responding Intermediary  
Formato: 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.  
Contenido: Código BIC del Intermediario que elabora la cancelación seev.048. Si la cancelación es enviada por una entidad participante de IBERCLEAR, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
- 7 Nombre LEI of Responding Intermediary  
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.  
Contenido: Código LEI del Intermediario que elabora la cancelación seev.048.

## VERSIONES DEL DOCUMENTO

<u>Versión</u>	<u>Páginas modificadas / Observaciones</u>
03/09/2020	Primera versión del documento sujeta a cambios
07/06/2021	Segunda versión del documento. Se añade el campo 7 para dar la posibilidad de identificar al intermediario mediante LEI y se modifica el contenido del campo 6.

<u>Sección</u>	<u>Título</u>
Identificación accionistas y beneficiarios	Comunicación de estados de desglose con información de accionistas y beneficiarios

## **FORMATO seev.049.001.01**

### **Descripción General**

Es una comunicación con el estado de los distintos desgloses con información de accionistas y/o beneficiarios de un valor.

### **Origen/Destino**

**Emisor:** IBERCLEAR

**Receptor:** Entidades participantes, DCV

### **Principales mensajes relacionados**

Cada mensaje seev.049, comunica un estado de desgloses previos seev.047 que atendían a una solicitud.

### **Relación con mensajes Propietarios**

Tiene equivalente en HTITU12, para quien decida recibir formato propietario.

### Estructura del formato

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		0	<ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdv>	Shareholder Identification Disclosure Response Status Advice V01
1	[1..1]		1	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification
	[1..1]		1	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference
2	[1..1]		2	_<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification
	[1..1]		2	_<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification
3	[1..1]		3	__<ISIN>	ISIN
	[1..1]		2	_<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date
	[1..1]		3	__<Dt>	Date
4	[1..1]		4	___<Dt>	Date
	[1..1]		1	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary
5	[1..1]		2	_<Nm>	Name
	[1..1]		2	_<Id>	Identification
6	[1..1]	{Or	3	__<AnyBIC>	Any BIC
7	[1..1]	Or}	3	__<LEI>	LEI
	[1..1]		1	<RspnRcptnSts>	Response Reception Status
	[1..1]	{Or	2	_<Accptd>	Accepted
8	[1..1]		3	__<NoSpdfdRsn>	No Specified reason
	[1..1]	Or}	2	_<Rjctd>	Rejected
9	[1..1]	{Or	3	__<NoSpdfdRsn>	No Specified reason
	[1..*]	Or}	3	__<Rsn>	Reason
	[1..1]		4	___<RsnCd>	ReasonCode
10	[1..1]	{Or	5	_____<Cd>	Code
	[1..1]	Or}	5	_____<Prtry>	Proprietary
11	[1..1]		6	_____<Id>	Identification
12	[1..1]		6	_____<Issr>	Issuer
13	[0..1]		5	_____<AddtlRsnInf >	Additional Reason Information

### Aclaración de campos

- 1 Nombre: Disclosure Response Identification  
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.  
Contenido: Referencia única de la respuesta del seev.047 a informar de su estado.
- 2 Nombre: Issuer Disclosure Request Identification  
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.  
Contenido: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose de titulares.
- 3 Nombre ISIN  
Formato: 12 posiciones alfanuméricas. Codificación ISO 6166 [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}.  
Contenido: Código de valor para el que se solicita la identificación de titularidades.
- 4 Nombre Shareholders Disclosure Record Date  
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.  
Contenido: Fecha record date para la que se solicita la identificación de titularidades de las posiciones.
- 5 Nombre Name of Responding Intermediary  
Formato: Alfanumérico hasta 350 posiciones.  
Contenido: Nombre del intermediario que elabora la respuesta del seev.047 y que recibe la comunicación de estado.
- 6 Nombre BIC of Responding Intermediary  
Formato: 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.  
Contenido: Código BIC del Intermediario que elabora la respuesta seev.047 y que recibe la comunicación de estado. Si se trata de una entidad participante de IBERCLEAR, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
- 7 Nombre LEI of Responding Intermediary  
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.  
Contenido: Código LEI del Intermediario que elabora la respuesta seev.047 y que recibe la comunicación de estado.
- 8 Nombre Accepted status  
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.  
Contenido: Valor admitido:  
**NORE.** No reason.
- 9 Nombre Rejected status without Specified Reason Code  
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.  
Contenido: Valor admitido:  
**NORE.** No reason.
- 10 Nombre Rejected status with Reason Code  
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.  
Contenido: Valores admitidos:

**IDRI.** Invalid Disclosure Request Identification.  
**IDRJ.** Invalid Disclosure Response Identification.  
**SVNO.** Service Not Offered.

- 11 Nombre Proprietary Identification of Reason Code  
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.  
Contenido: **CERR.** Error en algunos desgloses (Códigos error de Iberclear).  
**CERS.** Error en la cuenta de valores (Códigos error de Iberclear).  
**CERF.** Rechazo total de la comunicación (Códigos error de Iberclear).
- 12 Nombre Proprietary Issuer of Reason Code  
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.  
Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior. Código BIC de Iberclear.
- 13 Nombre Additional Reason Information  
Formato: Alfanumérico hasta 350 posiciones.  
Contenido: Información adicional acerca del motivo del rechazo.  
Será un campo de 350 posiciones, donde las primeras 46 posiciones seguirán la siguiente estructura:  
Cuando el Proprietary Identification of Reason Code (campo 10) = 'CERR':  
Posición 01-10: Código de error de Iberclear.  
Posición 11-11: Separador de información un guion "-".  
Posición 12-46: Cuenta de valores del cliente donde está depositada la posición (ccv o sub-cuenta) informada en el seev.047 rechazado que tiene ese error.  
Posición 47-47: Separador de información un guion "-".  
Posición 48-97: Identificación del titular.  
Cuando el Proprietary Identification of Reason Code (campo 10) = 'CERS':  
Posición 01-10: Código de error de Iberclear.  
Posición 11-11: Separador de información un guion "-".  
Posición 12-46: Cuenta de valores con posición informada en el seev.047, que tiene ese error.  
Cuando el Proprietary Identification of Reason Code (campo 10) = 'CERF':  
Posición 01-10: Código de error de Iberclear.  
Posición 11-11: Separador de información un guion "-".  
Posición 12-46: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose comunicada en el seev.047.  
Posición 47-47: Separador de información un guion "-".  
Posición 48-82: Referencia única de la respuesta con desgloses comunicada en el seev.047.